




Vorlage 24a Rockteil



Lageplan der Schnittteile auf dem Stoff



Baumwolljersey mit Tupfen



Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage a-1


Faltkante des Schnittmusterpapiers hier anlegen

a-4

kleben

a-2

schneiden



Vordere/Hintere Mitte
Stoffbruch • Fadenlauf

Vorlage a-2

kleben

a-1

a-3

schneiden

a-5

kleben


Vorlage a-3

kleben

a-2

a-6

kleben




Vorlage a-4

a-1

24a Rockteil

a-5

✂ schneiden



Vorlage a-5


a-2

kleben


a-4

a-6

✂ schneiden



schneiden




Vorlage a-6

a-3

kleben


a-5

Vorlage 24b Ärmel




Lageplan der Schnittteile auf dem Stoff

Baumwolljersey mit Federn



Baumwolljersey mit Tupfen




Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.


Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage b-1



kleben

Vorlage b-2



✂ schneiden


© OZ-Verlags-GmbH, Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden • www.oz-verlag.de



Vorlage b-3



✂ schneiden




Vorlage b-4


b-2

kleben

b-3




Vorlage 24c Vorderteil




Lageplan der Schnittteile auf dem Stoff

Baumwolljersey mit Federn



Baumwolljersey mit Tupfen



Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.


Vorlage c-1

24c Vorderteil

Vordere Mitte • Stoffbruch • Fadenlauf


c-2

kleben




Vorlage c-2

c-1




Vorlage 24d Rückenteil




Lageplan der Schnittteile auf dem Stoff

Baumwolljersey mit Federn



Baumwolljersey mit Tupfen



Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage d-1


24d
Rückenteil

d-2


schneiden

d-3

kleben



Vorlage d-2



kleben

d-1


Hintere Mitte • Stoffbruch • Fadenlauf



kleben



d-1



Vorlage d-3



d-4

Vorlage d-4

d-2



kleben

d-3